

POCKET FR
2026



Bois

Le bois est l'une des sources d'énergie les plus anciennes et les plus efficaces pour le chauffage domestique. Les produits à bois La Nordica-Extraflame sont le fruit d'un processus de conception rigoureux, où le choix des matériaux, la qualité de fabrication et la sécurité d'utilisation sont des valeurs fondamentales.

Chaque modèle reflète des décennies d'expertise dans le secteur, exprimées à travers des formes équilibrées et des solutions techniques garantissant des performances durables. Qualité, tradition et innovation se conjuguent pour un chauffage authentique, fiable et respectueux de l'environnement.

LA NORDICA

Produits à Bois





BRIGITTA¹⁶

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir

kW-N	4,7
%	81
% etas	71
m ³	135
kg/h	1,4
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 640 x 397
Foyer (LxHxP) (mm)	330 x 294 x 215
kg	70
Ø (mm)	120 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



SUPER JUNIOR LEAN

Poêle à bois



Noir



Vert

kW-N	5,7
%	80
% etas	70
m ³	163
kg/h	1,6
Dim. (LxHxP) (mm)	356 x 802 x 423
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 336 x 276
kg	66
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



EMILIANA¹⁶⁵ MAIOLICA

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity

kW-N	6,5
%	86
% etas	76
m ³	186
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	453 x 1002 x 490
Foyer (LxHxP) (mm)	273 x 330 x 320
kg	135
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



EMILIANA¹⁶⁵ STEEL

Poêle à bois



Noir Antracite

kW-N	6,5
%	86
% etas	76
m ³	186
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	453 x 1002 x 490
Foyer (LxHxP) (mm)	273 x 330 x 320
kg	121
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





GEMMA LEAN CERAMICA

Poêle à bois



Elegance Bordeaux



Elegance Blanc Infinity



Liberty Panna

kW-N	6,5
%	80
% etas	70
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 842 x 460
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	87
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



GEMMA LEAN PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle

kW-N	6,5
%	80
% etas	70
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 900 x 495
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	100
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



GEMMA FORNO .165 CERAMICA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Elegance Bordeaux



Elegance Blanc Infinity

kW-N	7,3
%	86
% etas	76
m ³	209
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1265 x 495
Dimensions four (LxHxP) (mm)	227 x 296 x 290
Capacité du four (L)	20
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	125
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



GEMMA FORNO .165 PETRA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle

kW-N	7,3
%	86
% etas	76
m ³	209
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1265 x 495
Dimensions four (LxHxP) (mm)	227 x 296 x 290
Capacité du four (L)	20
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	140
Ø (mm)	120 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





GIULIETTA¹⁶⁵

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	6,5
%	80
% etas	70
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	487 x 750 x 430
Foyer (LxHxP) (mm)	350 x 290 x 225
kg	115
Ø (mm)	120 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



CANDY LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	6,6
%	80
% etas	70
m ³	189
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 890 x 362
Foyer (LxHxP) (mm)	330 x 356 x 215
kg	85
Ø (mm)	120 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NEW 2026 EMI LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	6,6
%	80
% etas	70
m ³	189
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 784 x 398
Foyer (LxHxP) (mm)	330 x 356 x 215
kg	75
Ø (mm)	120 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ASIA 5.0

Poêle à bois



Vulcan

kW-N	7,0
%	86
% etas	76
m ³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	438 x 1385 x 400
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 328 x 290
kg	154
Ø (mm)	120 S

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



**TEA**.16

Poêle à bois



Noir Antracite



Blanc

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	7,0
%	86
% etas	76
m ³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	414 x 1346 x 419
Foyer (LxHxP) (mm)	228 x 365 x 278
kg	79
Ø (mm)	120 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

**LIÙ**.16 PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	7,5
%	86
% etas	76
m ³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	528 x 1562 x 508
Foyer (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	201
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

**LIÙ**.16 MAIOLICA

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	7,5
%	86
% etas	76
m ³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	537 x 1562 x 508
Foyer (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	170
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

**MARLENA**.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	7,5
%	86
% etas	76
m ³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	465 x 1562 x 475
Foyer (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	140
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ISETTA LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	7,7
%	80
% etas	70
m ³	221
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 707 x 594
Foyer (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	163
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ISETTA CC LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	7,7
%	80
% etas	70
m ³	221
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 759 x 594
Foyer (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	171
Ø (mm)	150 P/S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NEW 2026 ISETTA FORNO

Poêle à bois en fonte émaillée avec four



Noir Antracite

kW-N	8,2
%	86
% etas	76
m ³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 1162 x 452
Capacité du four (L)	22
Foyer (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	228
Ø (mm)	150 S



MFB

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



JENNIFER.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	7,7
%	80
% etas	70
m ³	221
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	702 x 870 x 478
Foyer (LxHxP) (mm)	585 x 290 x 255
kg	141
Ø (mm)	150 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ESTER 5.0

Poêle à bois avec système de récupération de chaleur



Vulcan

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	8,0
%	86
% etas	76
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	540 x 1331 x 487
Foyer (LxHxP) (mm)	295 x 390 x 300
kg	243
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ESTER FORNO 5.0

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Vulcan

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	8,0
%	86
% etas	76
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	540 x 1512 x 485
Dimensions four (LxHxP) (mm)	268 x 238 x 338
Capacité du four (L)	22
Foyer (LxHxP) (mm)	295 x 315 x 300
kg	317
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



FEDORA.16 MAIOLICA

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity



kW-N	8,3
%	86
% etas	76
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1035 x 547
Foyer (LxHxP) (mm)	377 x 368 x 362
kg	175
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



FEDORA.16 STEEL

Poêle à bois



Noir Antracite



kW-N	8,3
%	86
% etas	76
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1035 x 547
Foyer (LxHxP) (mm)	377 x 368 x 362
kg	150
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Poêle à bois



Liberty Bordeaux



Liberty Blanc Infinity



Liberty Panna

kW-N	9,0
%	86
% etas	76
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	578 x 1370 x 586
Foyer (LxHxP) (mm)	373 x 389 x 362
kg	155
Ø (mm)	130 S

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

ASC

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSSELLA R1.16 PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle

kW-N	9,0
%	86
% etas	76
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	578 x 1370 x 586
Foyer (LxHxP) (mm)	373 x 389 x 362
kg	170
Ø (mm)	130 S

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

ASC

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	9,4
%	86
% etas	76
m ³	270
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 536
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Foyer (LxHxP) (mm)	379 x 370 x 327
kg	195
Ø (mm)	130 S

ASC



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle

kW-N	9,4
%	86
% etas	76
m ³	270
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 536
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Foyer (LxHxP) (mm)	379 x 370 x 327
kg	219
Ø (mm)	130 S

ASC



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ISOTTA LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	9,3
%	80
% etas	70
m ³	267
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	790 x 775 x 660
Foyer (LxHxP) (mm)	546 x 348 x 290
kg	212
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ISOTTA CC LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

kW-N	9,3
%	80
% etas	70
m ³	267
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	790 x 830 x 660
Foyer (LxHxP) (mm)	546 x 348 x 290
kg	223
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ISOTTA FORNO.16 *

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Noir Antracite*

kW-N	9,7
%	86
% etas	76
m ³	278
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	790 x 1244 x 530
Dimensions four (LxHxP) (mm)	443 x 290 x 305
Capacité du four (L)	39
Foyer (LxHxP) (mm)	546 x 360 x 290
kg	300
Ø (mm)	150 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



*Jusqu'à épuisement des stocks



LAVINIA EOS

Poêle à bois en fonte avec système de récupération de chaleur et filtre catalytique



Noir Antracite

kW-N	11,7
%	86
% etas	76
m ³	336
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	773 x 1213 x 685
Foyer (LxHxP) (mm)	650 x 290 x 300
kg	248
Ø (mm)	150 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.





CONCITA¹⁶ MAIOLICA

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur



Bordeaux



Blanc Infinity

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	11,8
%	86
% etas	76
m ³	338
kg/h	3,2
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1545 x 569
Foyer (LxHxP) (mm)	357 x 450 x 362
kg	185
Ø (mm)	150 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



CONCITA¹⁶ STEEL

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur



Noir Antracite

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	11,8
%	86
% etas	76
m ³	338
kg/h	3,2
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1545 x 569
Foyer (LxHxP) (mm)	357 x 450 x 362
kg	157
Ø (mm)	150 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NOVA FORNO¹⁶ MAIOLICA

PRESTIGE

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Bordeaux



Blanc Mat



kW-N	11,8
%	86
% etas	76
m ³	338
kg/h	3,2
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1496 x 569
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Foyer (LxHxP) (mm)	357 x 450 x 362
kg	256
Ø (mm)	150 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NOVA FORNO¹⁶ STEEL

PRESTIGE

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Noir Antracite



kW-N	11,8
%	86
% etas	76
m ³	338
kg/h	3,2
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1496 x 569
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Foyer (LxHxP) (mm)	357 x 450 x 362
kg	217
Ø (mm)	150 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





DANTE.16

PRESTIGE

Poêle à bois



Noir Opaque

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	12,4
%	86
% etas	76
m ³	356
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	822 x 1514 x 593
Foyer (LxHxP) (mm)	615 x 358 x 358
kg	158
Ø (mm)	160 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Poêle à bois



Noir Opaque

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



kW-N	12,4
%	86
% etas	76
m ³	356
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	822 x 1938 x 593
Foyer (LxHxP) (mm)	615 x 268 x 358
kg	183
Ø (mm)	160 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Dante.16

LARISSA.16Evolution
Life

Poêle à bois avec contrôle automatique de l'air de combustion



Noir Antracite

kW-N	9,3
% etas	86
% etas	76
m ³	267
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	628 x 1226 x 483
Foyer (LxHxP) (mm)	380 x 410 x 255
kg	202
Ø (mm)	130 P/S
W (max)	2,4

flamme
VERTELe label
du chauffage
au bois

Larissa.16



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle avec four pour cuisiner



Bordeaux



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% etas	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1359 x 533
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Foyer (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	218
Ø (mm)	130 S



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Thermo poêle avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% etas	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1359 x 533
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacité du four (L)	37
Foyer (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	242
Ø (mm)	130 S



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle à bois



Bordeaux



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% etas	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 915 x 533
Foyer (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	162
Ø (mm)	130 S



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Thermo poêle à bois



Pierre Naturelle

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% etas	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 915 x 533
Foyer (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	175
Ø (mm)	130 S



SIERRA¹⁶

PRESTIGE

Thermo poêle avec système de réservoir ouvert et circuit fermé



Noir Antracite

Produit certifié selon la norme EN 16510-2-1



kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
% etas	76
m ³	442
kg/h	4,1
Dim. (LxHxP) (mm)	1252 x 858 x 665
Dimensions four (LxHxP) (mm)	333 x 363 x 430
Capacité du four (L)	51
Foyer (LxHxP) (mm)	297 x 626 x 454
kg	310
Ø (mm)	150 P/S
W (max)	2

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

Sierra.16



VICENZA¹⁶

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



Noir Antracite

Inox



kW-N	6,0
%	86
% etas	76
m ³	172
kg/h	1,6
Dim. (LxHxP) (mm)	600 x 850 x 600
Dimensions four (LxHxP) (mm)	350 x 175 x 410
Capacité du four (L)	25
Foyer (LxHxP) (mm)	232 x 230 x 340
kg	137
Ø (mm)	120 S/P/Lat.D/Lat.G

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



VERONA XXL¹⁶ PETRA

Cuisinière à bois free-standing



Pierre Naturelle



kW-N	7,1
%	85
% etas	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dimensions four (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacité du four (L)	68
Foyer (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	206
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



VERONA XXL¹⁶ MAIOLICA

Cuisinière à bois free-standing



Bordeaux

Blanc Infinity



kW-N	7,1
%	85
% etas	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dimensions four (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacité du four (L)	68
Foyer (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	200
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



VERONA XXL¹⁶

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



Noir Antracite

Inox



kW-N	7,1
%	85
% etas	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 850 x 600
Dimensions four (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacité du four (L)	68
Foyer (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	175
Ø (mm)	150 S/P/Lat.D/Lat.G

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





FAMILY .16 4,5

Cuisinière à bois



Noir Antracite

Blanc

Caramello



kW-N	7,5
%	81
% etas	71
m ³	215
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	964 x 895 x 642
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 220 x 400
kg	125
Ø (mm)	130 S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



SOVRANA EASY .16

Cuisinière à bois



Noir Antracite

Blanc

Caramello



kW-N	7,5
%	81
% etas	71
m ³	215
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	964 x 860 x 641
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	220 x 220 x 400
kg	140
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSETTA .16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	7,9
%	86
% etas	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 843 x 572
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	153
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSETTA .16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	7,9
%	86
% etas	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 843 x 572
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	167
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ROSETTA¹⁶ MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux

Taupe



kW-N	7,9
%	86
% etas	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 843 x 572
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	169
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSETTA SX¹⁶ CERAMICA

Cuisinière à bois



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	7,9
%	86
% etas	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 843 x 572
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	153
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSETTA SX¹⁶ PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	7,9
%	86
% etas	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 843 x 572
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	167
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSETTA SX¹⁶ STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite

Blanc Pointillé



kW-N	7,9
%	86
% etas	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 843 x 572
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	139
Ø (mm)	130 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Bordeaux

Panna



kW-N	8,2
% etas	86
% etas	76
m ³	235
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 851 x 650
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	374 x 290 x 320
kg	183
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	8,2
% etas	86
% etas	76
m ³	235
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 851 x 650
Dimensions four (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacité du four (L)	28
Foyer (LxHxP) (mm)	374 x 290 x 320
kg	200
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



VENEZIA.16 *

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



Noir Antracite *

Blanc *

Inox *

*Jusqu'à épuisement des stocks



kW-N	8,3
% etas	86
% etas	76
m ³	238
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	900 x 850 x 600
Dimensions four (LxHxP) (mm)	333 x 313 x 428
Capacité du four (L)	45
Foyer (LxHxP) (mm)	298 x 320 x 425
kg	175
Ø (mm)	130 P/S/Lat. D

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MILLY.16

Cuisinière à bois



Bordeaux

Blanc Infinity



kW-N	8,7
% etas	86
% etas	76
m ³	250
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	1050 x 865 x 670
Dimensions four (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	270 x 287 x 455
kg	217
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Chauffe-plat supérieur (en option)

PRESTIGE



ROSA.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	8,8
%	86
% etas	76
m ³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 851 x 650
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	183
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	8,8
%	86
% etas	76
m ³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 851 x 650
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	200
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux

Blanc Infinity

Taupe



kW-N	8,8
%	86
% etas	76
m ³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 851 x 650
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	204
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite

Blanc Pointillé



kW-N	8,8
%	86
% etas	76
m ³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 851 x 650
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	170
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





SUPREMA.16

Cuisinière à bois



Noir



kW-N	9,0
%	86
% etas	76
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	974 x 860 x 660
Dimensions four (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	277 x 304 x 460
kg	220
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



GARDENIA.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	9,5
%	86
% etas	76
m ³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 864 x 704
Dimensions four (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	212
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



GARDENIA.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite



kW-N	9,5
%	86
% etas	76
m ³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 864 x 704
Dimensions four (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	197
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA L.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite



kW-N	9,5
%	86
% etas	76
m ³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	975 x 861 x 670
Dimensions four (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	192
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ROSA XXL.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



kW-N	10,5
%	86
% etas	76
m ³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 861 x 669
Dimensions four (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	275
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA XXL.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux

Blanc Infinity



kW-N	10,5
%	86
% etas	76
m ³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 861 x 669
Dimensions four (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	235
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ROSA XXL.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite



kW-N	10,5
%	86
% etas	76
m ³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 861 x 669
Dimensions four (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	202
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



GARDENIA XXL PETRA

Cuisinière à bois avec four en fonte



Pierre Naturelle



kW-N	10,5
%	86
% etas	76
m ³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 864 x 704
Dimensions four (LxHxP) (mm)	438 x 408 x 436
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	272
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



PRESTIGE



GARDENIA XXL STEEL

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Noir Antracite

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N	10,5
%	86
% etas	76
m ³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 864 x 704
Dimensions four (LxHxP) (mm)	438 x 408 x 436
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	247
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Chauffe-plat supérieur (en option)

GARDENIA XXL CERAMICA

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Bordeaux

Blanc Infinity



kW-N	10,5
%	86
% etas	76
m ³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 864 x 704
Dimensions four (LxHxP) (mm)	438 x 408 x 436
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	257
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



ALASKA¹⁶

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Noir Vitrifié



kW-N	12,0
%	86
% etas	76
m ³	344
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1307 x 860 x 705
Dimensions four (LxHxP) (mm)	434 x 418 x 430
Capacité du four (L)	78
Foyer (LxHxP) (mm)	400 x 340 x 460
kg	350
Ø (mm)	150 P/S

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY

Thermo cuisinière



Bordeaux

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N	12,4
kW-H ₂ O	6,9
%	80
% etas	70
m ³	356
kg/h	3,5
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 855 x 664
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	256 x 270 x 400
kg	217
Ø (mm)	150 P/S



TERMOROSA DSA LEAN PETRA

Thermo cuisinière



Pierre Naturelle

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N	12,4
kW-H ₂ O	6,9
%	80
% etas	70
m ³	356
kg/h	3,5
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 855 x 664
Dimensions four (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacité du four (L)	41
Foyer (LxHxP) (mm)	256 x 270 x 400
kg	231
Ø (mm)	150 P/S



TERMOROSA XXL DSA LEAN

Thermo cuisinière



Noir Antracite

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
% etas	76
m ³	482
kg/h	4,6
Dim. (LxHxP) (mm)	1075 x 861 x 696
Dimensions four (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacité du four (L)	55
Foyer (LxHxP) (mm)	250 x 419 x 400
kg	286
Ø (mm)	160 P/S





INSERTO 60.16

Insert à bois ventilé



kW-N	6,5
%	80
% etas	70
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	595 x 500 x 440
Foyer (LxHxP) (mm)	370 x 260 x 300
kg	124
Ø (mm)	160 S
W (max)	23

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



INSERTO 70 H49.16

Insert à bois ventilé



kW-N	6,7
%	82
% etas	72
m ³	192
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	695 x 495 x 450
Foyer (LxHxP) (mm)	440 x 270 x 285
kg	149
Ø (mm)	160 S
W (max)	34



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16 *

Insert à bois ventilé



*

kW-N	7,4
%	80
% etas	70
m ³	212
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 555 x 500
Foyer (LxHxP) (mm)	600 x 310 x 360
kg	130
Ø (mm)	160 S
W (max)	40

*Jusqu'à épaissement des stocks



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



INSERTO 70.165

Insert à bois ventilé



kW-N	7,8
%	77
% etas	67
m ³	224
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	695 x 550 x 450
Foyer (LxHxP) (mm)	415 x 310 x 300
kg	142
Ø (mm)	160 S
W (max)	34



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





INSERTO 70 LEAN

Insert à bois ventilé



kW-N	8,0
%	80
% etas	70
m ³	229
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	704 x 559 x 530
Foyer (LxHxP) (mm)	546 x 304 x 278
kg	121
Ø (mm)	150 S
W (max)	25

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NEW 2026 INSERTO 80 LEAN

Insert à bois ventilé



kW-N	9,5
%	80
% etas	70
m ³	272
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 559 x 505
Foyer (LxHxP) (mm)	629 x 298 x 257
kg	131
Ø (mm)	150 S
W (max)	25

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NEW 2026 INSERTO 80 H49 LEAN

Insert à bois ventilé



kW-N	9,5
%	80
% etas	70
m ³	272
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 495 x 490
Foyer (LxHxP) (mm)	629 x 257 x 244
kg	125
Ø (mm)	150 S
W (max)	25

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



NEW 2026 INSERTO 100 LEAN

Insert à bois ventilé



kW-N	10,5
%	80
% etas	70
m ³	301
kg/h	3,0
Dim. (LxHxP) (mm)	994 x 559 x 505
Foyer (LxHxP) (mm)	810 x 273 x 249
kg	162
Ø (mm)	180 S
W (max)	25

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



INSERTO 80 WIDE¹⁶ *

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu



*

kW-N	12,4
%	86
% etas	76
m ³	356
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 1478 x 509
Foyer (LxHxP) (mm)	615 x 268 x 358
kg	160
Ø (mm)	160 S

*Jusqu'à épauement des stocks

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Inserto 80 H49



MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Monoblock à bois pour cheminées



kW-N	12,0
%	80
% etas	70
m ³	344
kg/h	3,5
Dim. (LxHxP) (mm)	1034 x 1678 x 655
Foyer (LxHxP) (mm)	690 x 480 x 320
kg	320
Ø (mm)	200 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MONOBLOCCO 90PA.165

PRESTIGE

Monoblock à bois pour cheminées



kW-N	13,2
%	86
% etas	76
m ³	379
kg/h	3,6
Dim. (LxHxP) (mm)	1105 x 1590 x 650
Foyer (LxHxP) (mm)	815 x 480 x 325
kg	320
Ø (mm)	180 S



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Monoblocco 3LC.165


TERMOCAMINO WF PLUS.16

Thermo cheminée à bois



kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
% etas	76
m ³	588
kg/h	5,4
Dim. (LxHxP) (mm)	866 x 1585 x 667
Foyer (LxHxP) (mm)	590 x 365 x 400
kg	334
Ø (mm)	200 S


flamme
VERTE

 Le label
du chauffage
au bois


■ Inserto 100



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300327-001

